

Vastupidavad Villa värvid ja lasuurid puitpindadele

**VIVA
COLOR®**



Tabelist näed, milline toode millisele pinnale sobib



ALUSPIND	PUIDUIMMUTI VIIMISTLEMATA PUIDULE	KRUNTVÄRV PUITMAJALE	VEEPÕHINE PUITMAJAVÄRV	VEEPÕHINE PUIDU KAITSEVÄRV
PUITKONSTRUKTSIOONID	●			
VÄRVIMATA PUITFASSAADID – SAETUD LAUDIS	●		●	●
VÄRVIMATA PUITFASSAADID – HÖÖVELDATUD LAUDIS	●		●	●
VAREM VÄRVITUD HEAS SEISUKORRAS PUITFASSAADID			●	●
VAREM ÕLIVÄRVIGA VÄRVITUD VÕI HALVAS SEISUKORRAS PUITFASSAADID	●	●	●	●
UUED PALKPINNAD	●			●
VAREM LASUURVÄRVITUD PALKPINNAD				●
AIAD	●	●	●	●
UKSED, AKNAD	●	●	●	●
MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE PIIRKONDADE PUITFASSAADID	●			



LINAÕLIVÄRV PUITMAJALE	VEEPÕHINE PUIDULASUUR	LAHUSTIPÕHINE PUIDULASUUR
	●	
●	●	●
●	●	●
●		
	●	●
	●	●
●	●	●
●	●	●
●		●

Kaitsev puiduimmutusaine töötlemata puidule

Sobib saetud ja hõõveldatud voodrilaudadele, palkpindadele, aedadele, ustele, akendele, aiamööblile

- Imendub sügavale puitu
- Vähendab oluliselt niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal
- Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks

Katvus (1x): 4-5 m²/l saetud puitpinnal,
8-10 m²/l hõõveldatud puit- ja palkpinnal



PARIM TÖÖVAHEND:
Anza Elite välistööde
pintsel



Matt veepõhine puitmajavärv

**Sobib puitpindadele välistingimustes: voodri-
laud, ukсед, aknaraamid, aiad**

- UUS RETSEPTUUR! Kaitseb puitu ilmastiku-
mõjude eest efektiivselt kuni 15 aastat
- Moodustab mustust ja vett hülga värvipinna
- Värvitud pind püsib matt ja säilitab värvitooni
pikkadeks aastateks

Katvus (1x): 4-6 m²/l saetud puitpinnal,
7-9 m²/l hõõveldatud või varem värvitud puitpinnal



PARIM TÖÖVAHEND:
Anza Platinum Angled
välistööde pintsel



Puitmajavärve Villa Akva ja Villa Ultima on Eesti kliimas
põhjalikult testitud. Need värvid kaitsevad puitu vihma,
lume ja intensiivse UV- kiirguse eest 15 aastat.



Poolmatt veepõhine puidukaitsevõrv

**Sobib puitpindadele välistingimustes: voodri-
lauad, ukсед, aknaraamid, aiad**

- UUS RETSEPTUUR! Kaitseb puitu ilmastiku-
mõjude eest efektiivselt kuni 15 aastat
- Moodustab mustust ja vett hõlgava värvipinna
- Värvipind jääb elastne ning jätab puidu teks-
tuuri aimatavaks

Katvus (1x): 4-6 m²/l saetud puitpinnal,
8-10 m²/l hõõveldatud puit- ja palkpinnal



PARIM TÖÖVAHEND:
Anza Elite välistöde
pintsel



Lahustipõhine hästi nakkuv kruntvärv

Sobib varem õlivärviga värvitud või halvas seisukorras puitfassaadide, uste, akende ja aedade kruntimiseks

- Moodustab viimistlusvärviga hästi nakuva pinna
- Imendub hästi aluspinda, tugevdab seda
- Soovitav kasutada varem õlivärviga värvitud või halvas seisukorras puitpindade kruntimiseks

Katvus (1x): 5-8 m²/l saetud puitpinnal,
8-10 m²/l hõõveldatud puit- ja palkpinnal



PARIM TÖÖVAHEND:
Anza Elite välistööde
pintsel



Ajalooliste hoonete fassaadide värvimiseks sobib kõige paremini kvaliteetne linaõlivärv. Linaõlivärvi meeldiv läige ja naturaalsus annavad kauni lõpptulemuse.



Poolläikiv linaõlivärv puitmajadele

Sobib miljööväertuslikes piirkondades asuvatele puithoonetele, ustele, akendele, aedadele

- Kuivab kiiremini kui traditsiooniline linaõlivärv
- Laiem värvitoonide valik võrreldes traditsiooniliste linaõlivärvidega
- Värvipind jääb elastne ning jätab puidu tekstuuri aimatavaks

Katvus (1x): 4-8 m²/l saetud puitpinnal,
9-12 m²/l hõõveldatud või varem värvitud puitpinnal



PARIM TÖÖVAHEND:
Anza Elite välistööde
pintsel



Veepõhine toonitav puidulasuur

Sobib voodrilaudadele, palkpindadele, aedadele, ustele, akendele, aiamaõblile

- Kaks ühes puidulasuur, mis ei vaja eelnevat immutamist
- Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, toonitud toode ka UV kiirguse eest
- Vähendab puidu pragunemist
- Sobib kasutamiseks puidu immutina enne Villa Akva või Villa Ultimaga värvimist

Katvus (1x): 12-14 m²/l



PARIM TÖÖVAHEND:
Anza Elite välistööde
pintsel

Lasuuvärvimine on parimaks valikuks siis, kui eesmärgiks on esile tõsta puidu loomulikku ilu. Lasuuvärvimise puhul on hea silmas pidada, et toonitud lasuur annab puidule oluliselt parema kaitse UV-kiirguse eest kui toonimata lasuur.





Lahustipõhine toonitav puidulasuur

**Sobib voodrilaudadele, palkpindadele,
aedadele, ustele, akendele, aiamööblile**

- Imendub sügavale puitu
- Kaitseb puitu niiskuse ja ilmastiku mõjude eest
- Toob esile puidu struktuuri
- Toonitav kuni 1500 tooni

Katvus (1x): 4-8 m²/l saetud puitpinnal,
8-12 m²/l hõõveldatud puit- ja palkpinnal



PARIM TÖÖVAHEND:
Anza Elite välistööde
pintsel

PUITMAJADE VÄRVIMINE KATVA VÄRVIGA

1. Eemalda lahtine värv ja puhasta pinnad.



Eemalda
hallitus enne
värvimist.



Pese pinnad
mustusest ja
tolmust.

Loputa ja lasse kuivada.

2. Immuta uued või puiduni puhastatud pinnad...

...veepõhise
immutiga või

lahustipõhise
immutiga.

**Vajadusel
krundi.**



3. Värvi veepõhise puitmajavärviga, miljööväärtuslikus piirkonnas linaõlivärviga.



PUHASTA

IMMUTA JA VAJADUSEL KRUNDI

VÄRVI

PUITMAJADE VÄRVIMINE POOL- LÄBIPAISTVA PUIDULASUURIGA

1. Eemalda lahtine lasuur ja puhasta pinnad.



Eemalda
hallitus enne
lasuurvärvimist.



Pese pinnad
mustusest ja
tolmust.

Loputa ja lasse kuivada.

2. Immuta uued või puiduni puhastatud pinnad...

...veepõhise
immutiga või

lahustipõhise
immutiga.



3. Värvi poolläbipaistva lasuurvärviga.



Kasuta toonitud lasuurvärvi – toonimine annab
oluliselt pikema kaitse UV-kiirguse eest.

Maja värvimiseks vajalike asjade nimekiri

OHUTUS

- ☐ Kaitseprillid
- ☐ Töökindad
- ☐ Tööriided
- ☐ Kaitsekile/riie pindade kaitseks, mida värvipiisad võivad rikkuda

Nipp! Kata aknad spetsiaalse kattekilega, et mitte hiljem värvipritsmete eemaldamisele aega kulutada. Kaitse ka taimi, kuna värv võib neid kahjustada või lihtsalt nende ilu kahandada.

ETTEVALMISTUS

- ☐ Puhastusaine
- ☐ Tolmu- ja pesuhari
- ☐ Hallituse eemaldusvahend
- ☐ Kaabits lahtise värvi eemaldamiseks
- ☐ Kastekann või voolik pindade loputamiseks
- ☐ Redel või tellingud

Nipp! Värvimistööde õnnestumiseks on ülioluline, et pinnad oleks eelnevalt väga korralikult puhastatud nii lahtisest värvist, mustusest kui hallitusest. Panusta põhjalikku eeltöösse, nii püsib majavärv kaunina pikki aastaid.

VÄRVIMISTÖÖD

- ☐ Immutusaine
- ☐ Värv või lasuur
- ☐ Värvimishõõ
- ☐ Pintsel
- ☐ Pikendusvars
- ☐ Lapp juhuslike värvitilkade eemaldamiseks

Nipp! Kui valid värvimistööks korraliku pintsli, jõuad tööga oluliselt kiiremini valmis. Kvaliteetne pintsel mahutab värvi tunduvalt rohkem ja tagab ühtlase värvikihi. Samuti mõtle kaldus varrega pintsli kasutamisele, sest seda on mugav käes hoida ja värvimisel ei teki lihaspingeid. Pikendusvarre abil pääsed ligi kõrgemal asuvatele kohtadele ilma redelita ja redeliga omakorda veel kõrgemale.

KORISTAMINE

- ☐ Prügikotid
- ☐ Pintslipesuaine
- ☐ Seep ja vesi

Valik erinevaid värvimissüsteeme

UUED TÖÖTLEMATA PINNAD > VÄRVIMINE KATVA VÄRVIGA <

Aluspind:
saetud laudis



1x

2x

Aluspind:
hõõveldatud laudis



1x

2x

VAREM VÄRVITUD PINNAD > VÄRVIMINE KATVA VÄRVIGA <

Aluspind: varem õlivärviga värvitud
või halvas seisukorras laudis



*1x

1x

2x

Aluspind: Varem veepõhise värviga
värvitud heas seisukorras laudis



*1x

2x

UUED TÖÖTLEMATA PINNAD > VÄRVIMINE POOLLÄBIPAISTVA LASUURIGA <

Lahustipõhine lahendus



1x

2x

Veepõhine lahendus

NB! Ei vaja
eelnevat
immutamist.



2x

VAREM LASUURVÄRVITUD PINNAD > VÄRVIMINE POOLLÄBIPAISTVA LASUURIGA <

Veepõhine lahendus



1 - 2x

Lahustipõhine lahendus



*1x

2x

* Varem värvitud pindade puhul tuleb Villa Protektiga töödelda eeltööde käigus puhta puiduni puhastatud pinnad ja väljavahetatud töötlemata laudad.



Värviliin 12011
Küsi värvimisalast nõu. Tasuta.
E-R 9-18

Sobivaima lahenduse leidmiseks soovitame kindlasti nõu küsida
kaupluse müüjalt, lugeda lähemalt kodulehelt või helistada
värviliini tasuta telefonil **12011**.



www.vivacolor.ee